_VARIO

Va

PhotoRobot

360°
ANIMACE
FLYING CAMERA
VIDEO



_VARIO |Va

_*Perfektně zvládnutá* 3D *fotografie*

Jediný produkt na trhu, který díky třem krokovým motorům dokáže věrně simulovat pohyb lidské paže – jako byste kameru drželi ve vlastní ruce, ovšem s výhodou roboticky přesného pohybu. Zdvih, rotace, vzdálenost od objektu, to vše můžete řídit. Dráha, po které se má kamera pohybovat, je nastavitelná s absolutní přesnosti. Ideální zařízení pro efektivní a kvalitní 3D fotografii.

© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED




VÍCEÚHLOVÁ PREZENTACE
S PROMĚNLIVOU
VZDÁLENOSTÍ OD OBJEKTU

—VARIO *může být umístěno na kterémkoli z robotických stolů. Na rozdíl od* _ROBOTIC **ARM** *nezabírá žádné místo na podlaze.*

3D

NECHTE ZÁKAZNÍKY ROZTOČIT VÁŠ
PRODUKT HORIZONTÁLNĚ I VERTIKÁLNĚ,
UVIDÍ HO ZE VŠECH ÚHLŮ



_DVĚ DIMENZE NESTAČÍ

K úspěšné on-line prezentaci obyčejné fotografie již nestačí. Výběr ovlivňují emoce a zážitky, při nákupu rozhodují detaily. **_VARIO** dokáže s naprostou přesností, rychle a opakovaně pohybovat kamerou a ve spojení s PhotoRobot stoly vytvářet působivé 3D fotografie a videa. Zákazníkovi tak umožní si váš produkt interaktivně “osahat” a do detailu prostudovat.

© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED

_VARIO |Va



Masivní rameno se třemi klouby usnadňuje focení 3D prezentací na maximální možnou míru.

© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED

_VARIO |Va

V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI 3D RAMENY (ROBOTIC ARM A MULTICAM) _VARIO MAXIMÁLNĚ USNADŇUJE PRÁCI. KROM ZVÝŠENÉHO KOMFORTU PŘI FOCENÍ STANDARDNÍCH 3D PREZENTACÍ LZE NAPŘÍKLAD VELICE SNADNO REALIZOVAT MULTISHOTY (JEDNOTLIVÉ SNÍMKY Z LIBOVOLNÝCH ÚHLŮ) S PROMNĚLIVOU VZDÁLENOSTÍ K PRODUKTU





NEKOMPROMISNĚ KVALITNÍ DÍLENSKÉ ZPRACOVÁNÍ S DŮRAZEM NA ODOLNOST, VHODNÉ I PRO VÍCESMĚNNÝ PROVOZ V PRŮMYSLOVÝCH PODMÍNKÁCH, ODOLNÉ VŮČI PRACHU NEBO MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

MOŽNOST FOTIT OPRAVDU MALÉ PRODUKTY, SPOLU S MAKRO OBJEKTIVEM SE DOSTANETE TAK BLÍZKO, JAK JEN TO JDE

PEVNÁ INSTALACE NA STOLE ŠETŘÍ PRACOVNÍ PLOCHU KOLEM STOLU, MINIMALIZUJE RIZIKO VZNIKU NEPŘESNOSTI PŘI NÁHODNÉM VZÁJEMNÉM POSUNUTÍ STOLU A RAMENE



SOFTWAROVĚ PLNĚ ŘIDITELNÉ VE VŠECH TŘECH DIMENZÍCH TJ. VÝŠKA FOTOGRAFOVANÉHO PŘEDMĚTU, VZDÁLENOST KAMERY OD PŘEDMĚTU I ÚHEL NADHLEDU

PRACOVNÍ STOLY PHOTOROBOT UMOŽŇUJÍ MONTÁŽ BOHATÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ČÍMŽ ODPADÁ POTŘEBA STATIVŮ A KABELŮ KOLEM STOLU



© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED

_VARIO

|C

—*Nasnímání*

—*Úpravy*



_JEDEN SOFTWARE, KTERÝM OVLÁDNETE CELÉ STUDIO

PhotoRobot **_CONTROLS** software suite navržený v moderním intuitivním designu představuje vrchol mezi dostupnými systémy pro komplexní řízení studia. Slouží k vzdálenému ovládání celého pracoviště (robotů, kamer, světel), řízení workfow a poskytuje nezbytné funkce pro efektivní automatizaci v oblasti post-processingu.

Použitím **_CONTROLS** šetříte čas a zároveň získáváte výhodu oproti konkurenci díky kvalitnějším obrazovým výstupům.

_CONTROLS je multiplatformí a mobilní – nezáleží, zda máte MacOS, Windows nebo Linux, iOS, Android či Windows Mobile.

✻ *Dostupnost funkcí závisí na verzi programu. Více na www.photorobot.com.*

—*Prezentace*

© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED



_VARIO |Va

_KVALITA JE ZÁKLAD

Zařízení PhotoRobot vytvářejí lidé, kteří je sami používají.

Proto velmi dobře vědí, že jen chytře vymyšlené věci za vás mohou udělat spoustu práce a přitom být jednoduché při používání. Díky tomu dosahujeme nejvyšší efektivity.

Našim cílem je neustále se zlepšovat.

Zařízení PhotoRobot jsou výsledkem neustávajícího interního vývoje. Dbáme nejen na to, aby se zákazníkům s roboty dobře pracovalo, ale zároveň aby dlouho vydržely při vysoké zátěži. Proto jsme zvolili heavy-duty zpracování. Všechny díly jsou vyrobené v EU. Za kvalitu ručíme.

10
LET

1000
ROBOTŮ

INSTALACE
PO CELÉM
SVĚTĚ

© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED

KOMPATIBILITA

_VARIO lze použít s kterýmkoli robotickým stolem:



| Va

- _ROBOTIC **TURNTABLE**
- _**CENTRELESS** TABLE
- _**TENT** TABLE





TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VLASTNOSTI

BASIP SOFTWARE	pouze Windows
_CONTROLS	MacOS, Windows, Linux[1] + mobilní přístup (iOS, Android, Windows Mobile)
PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍHO SOFTWARE	LAN, WiFi
KOMPATIBILNÍ FOTOAPARÁTY	Canon, Nikon, ostatní[2]
LASERY	s možností kříže anebo mřížky
SVĚTLA	zábleskova nebo stálá

PARAMETRY

ELEVACE	motorická (elektronická)
ELEVACE – ROZSAH	500 mm / 19,7"
NADHLED – ROZSAH	0°–90°
NADHLED – MINIMÁLNÍ KROK	1°
ZMĚNA POLOMĚRU	motorická (elektronická)
POLOMĚR OD STŘEDU ROTACE	400 – 900 mm / 15,7" – 35,4"

HMOTNOST


HMOTNOST TRANSPORTNÍ[3]	96 kg / 211,6 lbs


ROZMĚRY


TRANSPORTNÍ ROZMĚRY (v:š:h)	340 × 900 × 1850 mm / 13,4" × 35,4" × 72,8"


1. *Pouze s komunitní podporou*
2. *Používáte-li jinou značku, prosím, kontaktujte nás*
3. *Pouze základna, bez ramen (krátké a dlouhé)*

_VARIO |Va









8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

MĚŘÍTKO **1:30** ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH

© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED

Různé modely **PhotoRobot** pokryjí prakticky všechny požadavky kladené na produktovou fotografii. Vyberte si svůj vlastní.

_SROVNÁNÍ ROBOTŮ

NÁZEV ROBOTA	POČET KAMER	MAX. PRŮMĚR cm / inch	MAX. NOSNOST kg / lbs	PANORAMA	360°	3D	FLYING CAM	TRISHOT	ANIMACE	VIDEO	POZNÁMKY
| CAN	1	40 / 15,7	–	◉	◉			◉	◉	◉	
| CASE	1	85 / 33,5	20 / 44		◉			◉	◉	◉	
| CUBE	1	95 / 37,4	130 / 287		◉			◉	◉	◉	
| CENTRELESS TABLE	1	85 / 130 33,5 / 51,2	40 / 88		◉			◉	◉	◉	
| ROBOTIC TURNTABLE	1	65 (95*) 25,6 (37,4)	40 / 200 88 / 441		◉			◉	◉	◉	
| TURNING PLATFORM	1	100 / 180 / 280 3,9 / 71 / 110	1500 3307		◉			◉	◉	◉	
| CATWALK	1	280 / 110 110 / 43,3	100 220		◉			◉	◉	◉	
| CAROUSEL 5000	1	500 / 197	4000 / 8818		◉			◉	◉	◉	
| ROBOTIC ARM	1	–	–			◉	◉	◉	◉	◉	
| VARIO	1	–	–			◉	◉	◉	◉	◉	
| MULTICAM Pro	1 – 4	–	–			◉		◉	◉	◉	
| MULTICAM Pro XL	1 – 7	–	–			◉		◉	◉	◉	

* *S příslušenstvím*

© PHOTOROBOT 2017 | ALL RIGHTS RESERVED



PhotoRobot.com

improtech Ltd., Prague – Klecany, Czech Republic

+420 246 066 800